G667

Llanta de alto rendimiento con Tecnología Duralife, proporciona control de tracción y capacidad de frenado sobre pavimento mojado y seco.



CARACTERISTICAS

- Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.
- Nuevo compuesto de banda de rodamiento y diseño de dibujo mejorado.
- Mejora en el compuesto base.
- Diseño de hombros abiertos.
- Diseño especial de bloques y surcos radiales en los hombros.

BENEFICIOS

- Aumenta la tracción, reduce el daño al dibujo e incrementa el kilometraje antes de la renovación.
- Favorece la disipación de calor en el piso para más kilómetros.
- Facilita la dispersión de agua para una mejor tracción, ayuda en la auto limpieza y permite la disipación de calor.
- Mantiene la rigidez del piso ayudando al desgaste uniforme para un mayor kilometraje antes de su renovación.
- Brinda una excelente tracción en carreteras secas y mojadas.



Posición

Recomendada









Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCI- DAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm		mm	mm	km/h
315/80R22.5	20C (L)	4000	123	850	3350	123	850	9.00	313	1094	513	301	22.2	351	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

